



CaparolColor Compact

Die einfache und schnelle Farbtonentscheidung

Quick and easy decisions on colour

Qualität erleben.



CAPAROL

CaparolColor Compact

Die einfache und schnelle Farbtonentscheidung

Die seit langem bewährte Baufarbenkollektion **CaparolColor** wurde um neue, frische Farbtöne zeitgemäß ergänzt. Neben den klassischen Farbtönen erweitern zwölf neue Farbreihen das Spektrum für frische, intensive Innenraumgestaltungen.

CaparolColor Compact beinhaltet nun **210 Farbtöne** in **30 Farbfamilien**, die jeweils ein Vollton und sechs Aufhellungsstufen zeigen. Die Anordnung der Farbreihen im Fächer ist praxisgerecht und erleichtert das Auffinden der gewünschten Nuancen.



19 Farbreihen



4 Graureihen



7 Braunreihen

Eine absolute Neuheit ist die von Caparol entwickelte Fächerfarbe, mit der erstmalig dieser Farbtonblock produziert wurde. Durch identische Pigmente, also echte Farben, wird eine noch nie dagewesene Übereinstimmung der gedruckten Farben mit den getönten Caparol Innenfarben erreicht. Diese metameriefreie, realistische Farbdarstellung ist somit vergleichbar mit einer Musterfläche.

Sie wollen mehr zu Metamerie wissen:

www.caparol.de/metamerie

CaparolColor Compact und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist für Caparol schon immer ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie.

CaparolColor Compact bietet drei wesentliche Merkmale, die den Nachhaltigkeits-Gedanken verkörpern:

1. Echte Farben

Die Produktion dieses Farbtonfächers erfolgte unter Verzicht auf Lösemittel.



Klimaschonung durch Reduktion von VOC-Emissionen.

2. Umweltfreundliches Papier

Verantwortungsvoll bewirtschaftete Wälder sind der Ursprung des verwendeten Papiers. Ökologische Funktionen des Waldes bleiben erhalten, Rechte von Arbeitnehmern sind gesichert, vom Aussterben bedrohte Tier- und Pflanzenarten werden geschützt.

Erhalt unserer Lebensräume.

3. Langfristige Aktualität

CaparolColor Compact ist wie seine Vorgänger CaparolColor und AlpinaColor darauf ausgelegt, lange Bestand zu haben. Dies gilt sowohl für Veränderungs-Intervalle als auch für die Farbtöne der Farbtonkollektion.

Bleibende Aktualität durch lange Laufzeit des Farbtonblocks.

Mischtabelle für CaparolColor Compact Aufhellungsreihen

Innenanstriche

Für farbige Innenanstriche tönen Sie Malerit mit CaparolColor Compact ab. Die unten stehende „Mischtabelle für Malerit“ sagt Ihnen, wie Sie jede Farbtonstufe schnell und farbtongenau erzielen. Möchten Sie beispielsweise einen Liter Malerit im Farbton Amazonas 14 erhalten, dann mischen Sie laut Mischtablette 260 ml CaparolColor Compact Amazonas mit 740 ml Malerit.

Außenanstriche

Für farbige Fassadenanstriche tönen Sie Muresko SilaCryl® mit Caparol-Color Compact ab. Die Mischtablette für farbige Fassadenanstriche finden Sie zusätzlich auf www.caparol.de unter dem Produkt CaparolColor Compact. Sämtliche CaparolColor Compact-Originaltöne sind wetterbeständig gebunden und bestmöglich lichtecht. Deshalb eignen sie sich auch für intensivfarbige Außenanstriche wie Umrahmungen, Einfassungen, Malereien und Beschriftungen oder für Gesimse und Sockelflächen.

AmphiColor® Voll- und Abtönfarbe

Alle dargestellten CaparolColor Compact-Farbtöne können alternativ mit den Volltonfarben ausgemischt werden. Exakte Mischanweisungen für Malerit und Muresko SilaCryl® finden Sie auf www.caparol.de unter dem Produkt „AmphiColor® Voll- und Abtönfarbe“.

Stufen levels	Malerit	Caparol- Color Compact	Summe total
12	330 ml	670 ml	1000 ml
13	580 ml	420 ml	1000 ml
14	740 ml	260 ml	1000 ml
15	840 ml	160 ml	1000 ml
16	920 ml	80 ml	1000 ml
18	970 ml	30 ml	1000 ml

Stand: März 2016

Produktmachbarkeit

Die Piktogramme auf der Rückseite geben Auskunft darüber, ob der jeweilige Farbton grundsätzlich in der Produktgruppe machbar ist. Hierfür wurde jeweils ein Hauptprodukt der Gruppe stellvertretend herangezogen. Die jeweilige Produktmachbarkeit ist im Einzelnen zu überprüfen, da sie auf den technischen Rahmenbedingungen des Druckzeitpunktes beruht.

Werkstoffbestellung

Vorderseitig steht unter jedem Farbton der „Familiename“ mit den Zahlen der Aufhellungsstufen und die LCH-System-Bezeichnung.

Exakte Bestellung: Name plus Zahl und/oder LCH-Wert

Farbtonabweichungen

Geringfügige Farbtonabweichungen der Farbtonkarte zum Werkstoff können bedingt durch die Abweichung des Untergrundes (Papier zu Putz) oder durch unterschiedliche Produkte (Hochglanzlack zu matter Dispersion) auftreten. Sie bieten keinen Grund für Reklamationen. Bei wichtigen Entscheidungen ist es erforderlich, eine Musterfläche vor Ort anzulegen und deren Farbgenauigkeit im trockenen Zustand zu prüfen.



Die Farbtonreproduzierbarkeit

Alle herstellbaren Farbtöne sind über einen beliebig langen Zeitraum hinweg im ColorExpress-System in gleichbleibender Farbtonqualität lieferbar. Trotz strenger Fertigungsüberwachung sind immer wieder minimale Abweichungen als allgemeiner Stand der Technik zu tolerieren.

Farbfamilien

Inhaltsangabe in alphabetischer Reihenfolge	Inhaltsangabe nach Reihenfolge in der Kollektion
Amazonas	Elsass
Aprikose	Ara
Ara	Parma
Canari	Madeira
Cognac	Sanddorn
Donau	Terra
Elsass	Aprikose
Gobi	Cognac
Graphit	Mandarin
Havanna	Gobi
Ingwer	Mais
Kiesel	Canari
Limette	Ingwer
Madeira	Limette
Mais	Amazonas
Mandarin	Odenwald
Marone	Sardinien
Meteor	Donau
Mocca	Niagara
Muskat	Graphit
Niagara	Schiefer
Nutria	Kiesel
Odenwald	Meteor
Parma	Mocca
Sanddorn	Umbrien
Sardinien	Nutria
Savanne	Marone
Schiefer	Havanna
Terra	Savanne
Umbrien	Muskat



CAPAROL

CaparolColor Compact

Quick and easy decisions on colour

The **CaparolColor** collection of building paints, which has been well proven over years, has been updated with fresh colours. Along with the classical colours, twelve ranges of colours expand the spectrum for fresh, intensive interior designs.

CaparolColor Compact now comprises **210 colours** in **30 colour families**, each with 1 full colour and 6 lightness levels. The arrangement of the colour ranges in the fan block is practicable and simplifies finding the desired nuances.



19 colour ranges



4 grey ranges



7 brown ranges

The paint which has been used for the first time to produce the fan block is an absolute innovation developed by Caparol. Using identical pigments, i.e. genuine paints, unprecedented matching of the printed colours to the tinted Caparol interior paints has been achieved. This realistic colour representation – free of metamerism – is therefore comparable to a sample surface. You would like to know more about metamerism:

www.caparol.de/metamerie

CaparolColor Compact and sustainability

For Caparol sustainability has always been a permanent element in its corporate strategy. CaparolColor Compact offers three important features which embody the sustainability concept:

1. Genuine colours

The production of this colour fan block occurred without the use of solvents.



Climatic conservation through the reduction of VOC emissions.

2. Environmentally friendly paper

The paper used is sourced from responsibly managed forests. The ecological functions of the forest are maintained, workers rights are ensured, animals and plants threatened by extinction are protected.

Conservation of living spaces.

3. Long-term fashionability

As its predecessors – CaparolColor and AlpinaColor – CaparolColor Compact has been designed to stand the test of time. This applies both to the interval for changes and to the colours in the colour collection.

Fashionability is maintained through the long life cycle of the colour fan block.

Mixing Chart for Brightening Levels

Interior Painting

For coloured interior coatings tint Malerit with CaparolColor Compact. The adjacent „Mixing Chart Malerit“ for coloured interior paints will tell you how to achieve any desired colour level exactly and fast.

For example, to tint one liter Malerit in the shade Amazonas 14, then mix according to the mixing chart 260 ml CaparolColor Compact Amazonas with 740 ml Malerit.

Exterior Painting

For coloured facade coatings tint Muresko SilaCryl® with CaparolColor Compact. Visit www.caparol.de (keyword: CaparolColor) for the mixing chart of coloured facade coatings. All CaparolColor Compact colourants are weather-proof and highly non-fading. Therefore, they are also highly suited for intensely coloured exterior paint coats on e.g. frames, borders, paintings and inscriptions/letterings or for moldings and base surfaces.

AmphiColor® Colourants

All represented CaparolColor Compact shades can alternatively be mixed with the colourants. For exact mixing instructions concerning Malerit and Muresko SilaCryl® see www.caparol.de under the product keyword: "AVA".

Stufen levels	Malerit	Caparol- Color Compact	Summe total
12	330 ml	670 ml	1000 ml
13	580 ml	420 ml	1000 ml
14	740 ml	260 ml	1000 ml
15	840 ml	160 ml	1000 ml
16	920 ml	80 ml	1000 ml
18	970 ml	30 ml	1000 ml

Issued: March 2016

Product Feasibility

The pictograms on the reverse side provide information on whether the particular colour shade (hue) is basically achievable in the product group. For this purpose a major product of the group was used in each case by proxy. The respective product availability has to be evaluated in detail, as it is based on the technical parameters of the printing date.

Ordering Products

On the front under each colour shade there is the "range name" with numbers and also the LCH-system designation.

Precise ordering: Name plus number and/or LCH-value

Colour Deviations

Slight colour differences between the colour fan and the tinted products may arise due to deviations in the substrate (paper to plaster) or due to different products (high-gloss enamels compared to matt emulsion paints). These variations give no cause for complaint. When making important decisions, it is recommended that a sample surface is tried on site and its colour accuracy checked in the dry state.



Colour Reproducibility

All the colour shades that can be produced can be supplied in the long-term as required in constant colour-tint quality using the Color-Express System. Despite stringent state-of-the-art production monitoring, a certain tolerance must however be accepted as minimum deviations are unavoidable.

Colour familiesContents
alphabeticallyContents in the order
of the collection

Amazonas	Elsass
Aprikose	Ara
Ara	Parma
Canari	Madeira
Cognac	Sanddorn
Donau	Terra
Elsass	Aprikose
Gobi	Cognac
Graphit	Mandarin
Havanna	Gobi
Ingwer	Mais
Kiesel	Canari
Limette	Ingwer
Madeira	Limette
Mais	Amazonas
Mandarin	Odenwald
Marone	Sardinien
Meteor	Donau
Mocca	Niagara
Muskat	Graphit
Niagara	Schiefer
Nutria	Kiesel
Odenwald	Meteor
Parma	Mocca
Sanddorn	Umbrien
Sardinien	Nutria
Savanne	Marone
Schiefer	Havanna
Terra	Savanne
Umbrien	Muskat

AmphiColor®

Voll- und Abtönfarbe

Alle dargestellten CaparolColor-Farbtöne können alternativ mit den Volltonfarben ausgemischt werden. Exakte Mischanweisungen für Malerit und Muresko SilaCryl® finden Sie auf www.caparol.de unter dem Produkt „AmphiColor® Voll- und Abtönfarbe“.

AVA Weiß

L 97 · C 3 · H 110

AVA Violett

L 32 · C 27 · H 296

AVA Magenta

L 40 · C 44 · H 360

AVA Rot

L 45 · C 65 · H 30

AVA Orange L 59 · C 79 · H 44

AVA Gelb L 85 · C 92 · H 85

AVA Grüngelb L 89 · C 87 · H 94

AVA Grün L 38 · C 31 · H 176

AVA Blau L 32 · C 28 · H 270

AVA Schwarz L 26 · C 0 · H 303

AVA Dunkelbraun L 32 · C 13 · H 38

AVA Rotbraun L 38 · C 31 · H 33

AVA Ocker L 58 · C 45 · H 69

AVA Umbra L 37 · C 13 · H 79

AVA Weiß

L 97 · C 3 · H 110



AVA Violett

L 32 · C 27 · H 296



AVA Magenta

L 40 · C 44 · H 360



AVA Rot

L 45 · C 65 · H 30



AVA Orange

L 59 · C 79 · H 44



AVA Gelb

L 85 · C 92 · H 85



AVA Grüngelb

L 89 · C 87 · H 94



AVA Grün

L 38 · C 31 · H 176



AVA Blau

L 32 · C 28 · H 270



AVA Schwarz

L 26 · C 0 · H 303



AVA Dunkelbraun

L 32 · C 13 · H 38



AVA Rotbraun

L 38 · C 31 · H 33



AVA Ocker

L 58 · C 45 · H 69



AVA Umbra

L 37 · C 13 · H 79





Dispersions-Farben und Putze

Dispersion paints and synthetic resin-bound renders/plasters
Dispersieverven en sierpleisters
Peintures et enduits en dispersion
Pitture e rivestimenti in dispersione
Farby i tynki dyspersyjne
Disperzní barvy a omítky
Дисперсионные краски и штукатурки
Pinturas y revocos de dispersión



Alkydharz- und Acryl-Lacke

Alkyd lacquers and acrylic enamels
Alkydhars- en acrylaatlakken
Peintures laques à base de résine alkyde et acrylique
Smalti alchidici e acrilici
Lakiery alkidowe i akrylowe
Alkydové a akrylové emaily
Алкидные и акриловые эмали и лаки
Esmaltes acrílicos y alquídicos



Silikat-Farben

Silicate paints
Silicaatverven
Peintures silicates
Pitture ai silicati
Farby krzemianowe
Silikátové barvy
Силикатные краски
Pinturas de silicato



Silicon-Farben

Silicone paints
Siliconenharsverven
Peintures siloxanes
Pitture siliconiche
Farby silikonowe
Silikonové barvy
Силиконовые краски
Pinturas de resina de silicona



Mineral-Leichtputz


Mineral lightweight render/plaster
Minerale lichtgewicht pleister
Crépi minéral allégé
Intonaco leggero minerale
Tynk mineralny lekki
Minerální lehcěné omítky
Легкая минеральная штукатурка
Revocos minerales ligeros



Hellbezugswert

Lightness value
Reflectie waarde
Coefficient de réflexion
Indice riflessione della luce
Współczynnik odbicia światła
Součinitel odrazu světla
Степень белизны
Índice de luminosidad

Auszeichnungen





CAPAROL

Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt

Telefon: 06154 71-0 · Telefax: 06154 71-71391

Internet: www.caparol.de · E-Mail: info@caparol.de

Mehr zu unseren weltweiten Standorten erfahren Sie unter www.caparol.de/standorte

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:

KundenServiceCenter

Telefon: 06154 71-71710 · Telefax: 06154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Sie interessieren sich für weitere Informationen rund um das Thema Fassade?

Dann profitieren Sie auch von diesen Informationsmaterialien:

3D-System PLUS

Farbtonfächer

Best.-Nr. 785787

Histolith Klassik

Farbtonfächer

Best.-Nr. 920637

Weitere Medien

www.caparol.de/farbtonkollektionen

Service Farbgestaltung

www.caparol.de/service/farbdesign